

# Bescheinigung

## Asbest-Gerätefachkundiger

nach TRGS 519, 2.16

**Herr Ensar Asci**



hat an einem Gerätefachkundelehrgang auf Grundlage der  
TRGS 519 Nr. 2.16  
am 06.05.2025 teilgenommen.

Mössingen, den 06.05.2025

  
**Schadstoffschulung**  
Bohlstr. 42 • 72147 Nehren  
Tel. 07473-9520773 • Fax 07473-9520774  
www.schadstoffschulung.de  
info@schadstoffschulung.de  
*S. Hipp*  
S. Hipp

Gerätefachkundige müssen ausreichende Kenntnisse im Umgang mit asbesthaltigen Gefahrstoffen (Sachkundenachweis TRGS 519 Anlage 3) haben und mit der Technik der zu prüfenden sicherheitstechnischen Ausstattung so vertraut sein, dass sie den arbeitssicheren Zustand und die Funktion der sicherheitstechnischen Ausstattung sicher prüfen und beurteilen können.

Voraussetzung für den Umgang mit Asbest in Verbindung mit diesem Zeugnis ist das **vollendete 18. Lebensjahr** und der Nachweis der **gesundheitlichen Eignung** durch Vorsorgeuntersuchungen nach Maßgabe der Gefahrstoffverordnung und den berufsgenossenschaftlichen Empfehlungen "Asbesthaltiger Staub" und "Atemschutzgeräte".



# Bescheinigung

## Asbest-Gerätefachkundiger

nach TRGS 519, 2.16

**Herr Ebubekir Ascı**



hat an einem Gerätefachkundefachlehrgang auf Grundlage der  
TRGS 519 Nr. 2.16  
am 06.05.2025 teilgenommen.

Mössingen, den 06.05.2025



Schadstoffschulung

Bohlstr. 42 • 72147 Nehren

Tel. 07473-9520774 • Fax 07473-9520774

www.schadstoffschulung.de

info@schadstoffschulung.de

S. Hipp

Gerätefachkundige müssen ausreichende Kenntnisse im Umgang mit asbesthaltigen Gefahrstoffen (Sachkundenachweis TRGS 519 Anlage 3) haben und mit der Technik der zu prüfenden sicherheitstechnischen Ausstattung so vertraut sein, dass sie den arbeitssicheren Zustand und die Funktion der sicherheitstechnischen Ausstattung sicher prüfen und beurteilen können.

Voraussetzung für den Umgang mit Asbest in Verbindung mit diesem Zeugnis ist das **vollendete 18. Lebensjahr** und der Nachweis der **gesundheitlichen Eignung** durch Vorsorgeuntersuchungen nach Maßgabe der Gefahrstoffverordnung und den berufsgenossenschaftlichen Empfehlungen "Asbesthaltiger Staub" und "Atemschutzgeräte".